

Restauration de la Bourse du Travail.



MAIRIE DE BORDEAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2007

QUESTION ECRITE

Restauration de la Bourse du Travail

La Ville de Bordeaux a engagé, en 2002, la restauration de la Bourse du Travail.

Il s'agit d'un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1998, dont l'intérêt patrimonial est incontestable pour notre ville.

Le chantier qui devait durer deux ans n'est toujours pas achevé. Seule la reconstruction du 4^{ème} étage a été effectuée.

La dernière délibération du conseil municipal, votée le 3 juillet 2006, portait uniquement sur la réalisation d'une étude préalable à l'aménagement des bureaux du 4^{ème} étage.

Les élus Verts s'inquiètent de la situation.

Faute d'agir à temps, le 4^{ème} étage démolit a dû être reconstruit. La restauration des autres parties du bâtiment semble urgente en raison du phénomène de carbonatation qui atteint le béton et met en péril l'ensemble du bâtiment.

De plus, nous avons été alertés par les responsables de l'Union départementale de la CGT, qui était logée depuis 1938 dans ce bâtiment, de l'état vétuste des locaux provisoires où ils sont relogés depuis 2002, 20 avenue du Général de Gaulle à Caudéran.

Les élus Verts souhaitent obtenir des informations précises sur les points suivants :

- Quelles initiatives la Mairie compte-t-elle prendre pour mettre un terme à la dégradation progressive de ce bâtiment ?
- Y a-t-il un projet global de restauration ?
- Si oui, quel en est le calendrier de réalisation ?
- Quels sont les résultats des études déjà effectuées et y a-t-il des études en cours ?
- La mairie a-t-elle obtenu l'implication des partenaires du projet (DRAC, région, département ...) ?
- Cet édifice typique de l'architecture des années 30 est-il considéré comme un atout pour le classement de Bordeaux au Patrimoine mondial de l'Unesco ?

Pierre HURMIC
Président du Groupe des élus Verts

Mairie de Bordeaux

Hôtel de ville
place Pey-Berland
33077 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 10 20 30

www.mairie-bordeaux.fr

